



SAUNA LASI – natural
SAUNA LASI – černá

Děkujeme vám za zakoupení produktů naší společnosti.

Zakoupením produktů vyrobených v našem závodě v Borzechówě jste se rozhodli správně.

Gratulujeme a děkujeme za vaši důvěru.

Produkty s logem MEGIW jsou vyráběny s využitím nejmodernějších technologií v kombinaci s tradicí.

Použití vysoce kvalitních materiálů umožňuje mnoho let spolehlivého používání.

Tento dokument obsahuje:

- záruční podmínky,
- návod k montáži produktu.

Záruční podmínky:

Ručitel zaručuje kupujícímu vysoce kvalitní produkty za předpokladu, že jsou řádně instalovány a používány v souladu s tímto návodem a v souladu se zásadami používání popsány níže.

1. Mimořádně důležitým aspektem při instalaci produktu je dobrá příprava podkladu – jeho vyrovnaní.

V případě nesprávného vyrovnaní podkladu mohou být následky následující:

- špatně se zavírající dveře,
- mezery mezi prkny,
- deformace oken nebo dveří,
- kamenná nebo dlažbová podlaha bude praktickou a zároveň atraktivní variantou.

2. Na saunové topení nepokládejte žádné předměty – **NEBEZPEČÍ POŽÁRU!** Před zahájením fáze ohřevu se ujistěte, že v blízkosti topení nejsou žádné hořlavé předměty.

3. Malé množství pryskyřice, které unikne na povrch dřeva, je nevyhnutelné. Zaschlé zbytky pryskyřice lze odstranit jemným brusným papírem. Uvnitř sauny nepoužívejte žádná chemická lepidla, s výjimkou speciálního lepidla na dřevo.

4. Po použití sauny ji nechte vychladnout s otevřenými dveřmi. Vždy zajistěte, aby byla místnost, kde se sauna nachází, dobře větraná.

5. Vzhledem k tomu, že produkty, které prodáváme, jsou nejčastěji v surové/přírodní formě, výrobce doporučuje impregnaci produktů běžně dostupnými prostředky k tomuto účelu určenými.

6. Reklamace zákazníka vyplývající ze záruky budou uznány výhradně na základě originální faktury s datem nákupu a originálního štítku z výrobku s jasným datem výroby. Reklamace budou vyřizovány v případě, že je vada nahlášena přímo v okamžiku jejího vzniku.

7. Kupující bude Výrobce nebo Prodávajícím informován o přijetí reklamace k vyřízení nebo o uznání reklamace za neoprávněnou do:

- čtrnácti dnů ode dne doručení reklamace,
- v případě shledání reklamace neoprávněnou si ji hradí zákazník své náklady,
- pokud je reklamovaná vada odstranitelná, bude záruční servis proveden záruční opravou,
- lhůta pro odstranění reklamované vady je 21 dnů ode dne doručení reklamace.

Záruka výrobce se nevztahuje na:

- Poškození způsobené náhodnými událostmi nebo jinými okolnostmi mimo kontrolu výrobce.
- Poškození způsobené úpravami provedenými samotným zákazníkem pomocí nástrojů a prvků, které výrobce nespecifikoval.
- Poškození způsobené používáním, údržbou a skladováním, které není v souladu s doporučenými pravidly výrobce.
- Vady a poškození (o kterých se zákazník dozvěděl při převzetí produktu), kvůli kterým byla cena snížena.
- Rozdíly v profilech a barevných odstínech zamýšlených výrobcem v originále vyplývají z navržených plastických a estetických vlastností výrobku a vlastností surovin, ze kterých byl nábytek vyroben.

- Poškození způsobené přirozeným opotřebením.
- Výrobce si také vyhrazuje právo na další výzkum a technické změny výrobku. Z tohoto důvodu se mohou v popisech tvořících návod vyskytnout drobné nepřesnosti. Takové vlastnosti výrobku nejsou důvodem k reklamaci. V případě problémů prosím kontaktujte výrobce nebo prodejce. Rádi vám pomůžeme.

Kromě toho se za vady nepovažují zdravé suky a přirozené mikrotrhliny ve dřevě, které vznikají během procesu používání dřeva, jsou způsobeny vlivem měnících se povětrnostních podmínek, ve kterých je výrobek používán, a které vyplývají z přirozených fyzikálních vlastností dřeva.


Vzniklé trhliny nemají vliv na užitnou hodnotu a trvanlivost výrobku.

Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách výrobce - www.megiw.pl


Pravidla pro vrtání otvorů pro vruty:

Vrták	Vrut
3	3,5
3	4,0
4	4,5
4	5,0
5	6,0
6	7,0
9	10,0

Nářadí:



Pomocí montážního bloku zatlukáme desky stěn jednu po druhé. Nezatlukejte desky přímo, mohlo by dojít k poškození pera desky.





Pos	Element	Quantity	Size
1		28x121x1877	36
2		28x113x1877	2
3		28x121x1888	18
4		28x60x420	4
5		40x113x1878	1
6		40x113x1878	1
7		9x48x1878	1
8		14x45x1798	1
9		25x30x2147	2

Pos	Element	Quantity	Size
10		40x60x1918	1
11		40x60x1896	1
12		40x60x1896	1
13		40x60x1918	1
14		40x60x1856	3
15		40x60x1950	5
16		40x40x496	1
17		290x1881	1
18		11x58x2102	2

Pos	Element	Quantity	Size
19	 	11x28x2147	2
20	 	30x30x2147	2
21	 	40x60x1797	2
22	 	40x60x1882	2
23	 	40x60x1877	1
24	 	40x90x2034	2
25	 	25x40x1220 + 25x40x90	2 + 2
26		30x45x1960	2
27		30x45x1998	1




Pos	Element	Quantity	Size
28		25x40x1880	1
29		25x40x320	2
30		462x350	2
31		576x350	1
32		923x1842	2
33		610x1881	1
34		610x1269	1
35		610x1881	1
36		40x40x881	9



Pos	Element	Quantity	Size
37		320x300	1
38		16x96x1880	47
39		3,5x30	8
40		3,5x35	16
41		3,5x45	30
42		3,5x50	350
43		4x60	80
44		4,5x70	12
45		6x50	16


Pos	Element	Quantity	Size
46		6x60	35
47		5x100	6
48		2"	500
49		1,6x30	40
50			150
51		4,8x35	40
52		630x1954	1
53		630x1954	1
54		628x1896	1

Pos	Element	Quantity	Size
55		10m	1
56			1
57			2
58			2
59			1
60		M8x80	5
61		M8	5
62		M8	5
63		10m	

Pos	Element	Quantity	Size
64		72x50x2000	3 + 2
65		414x1250 + 414x600	4 + 4
66		1950 + 650	1 + 2
67		300x340	1








pravá stěna

right wall

rechte Wand

prawa ściana




zadní stěna

rear wall

Rückwand

tylna ściana






levá strana




left wall



linke Wand

lewa ściana

























Pos 55
















23




43

23




35

46




36

42




16



46





41













31



60+61+62









krycí lišta pro kabely




Strip for cable concealment

Leiste zur Kabelverdeckung

Listwa do ukrycia kabla



Dvířka je možné otočit o 180 stupňů, aby se kompenzovaly otvory v horní části (vzdálenost skla od předního panelu).



EN mounting the controller housing

DE Montage des Steuerungskasten

PL montaż obudowy sterownika

montáž ovladače

